

Tetraethylthiuram Disulphide

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Tetraethylthiuram Disulphide?

Tetraethylthiuram Disulphide wordt gebruikt bij het maken van rubber. Ook wordt het gebruikt in medicijnen voor de behandeling van chronisch alcoholisme. Deze stof veroorzaakt een acute gevoeligheid voor alcohol.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Tetraethylthiuram Disulphide. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met Tetraethylthiuram Disulphide zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Tetraethylthiuram Disulphide komt onder andere voor in:

- Bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
- Desinfectiemiddelen.
- Disulfiram (een medicijn tegen alcoholverslaving, ook bekend onder de merknamen Antabus en Refusal).
- Insectenwerende middelen.
- Kleefstoffen.
- Middelen tegen schimmels.
- Rubber.
- Shapoos.
- Zeep.

Tetramethylthiuram Disulphide zit veel producten die van rubber gemaakt zijn. Mensen komen dagelijks in contact met rubber via producten gemaakt met natuurlijk en synthetisch rubber (waaronder nitril of neopreen):

- Ademhalingstoestellen.
- Afsluitringen.
- Anaesthesie-apparatuur.
- Autobanden.
- Ballonnen.
- Bekleding.
- Buizen, pijpen en pakkingen.
- Condooms en pessaria.
- (Douche)matten.
- Dialyse apparatuur.
- Elastiek in kleding (kousen, steunkousen, ondergoed, badkleding etc.).
- Elastiekjes.
- Elektriciteitskabels en snoeren.
- Flenzen
- Fopspenen (sommige).
- Handgrepen van gereedschap.
- Handschoenen huishoudelijk en medisch gebruik.
- Handvatten (bijvoorbeeld fietsstuur, versnellingspook).
- Isolatie.
- Lijmen.
- Lopende banden.
- Maskers en stofbrillen.
- Oor- en koptelefoons.
- Onderkant van tapijten.
- Potloodgum.
- Plakband.
- Pluggen.

- Remvoeringen en pakkingen.
- Roltrapeuningen.
- Rubber stuur.
- Rubberen wimperkrullers.
- Schoenen (met name schoenzolen, sportschoenen en laarzen).
- Schorten.
- Slangen die bijvoorbeeld aan een wasmachine zitten.
- Speelgoed.
- Spons make-up applicators.
- Squashballen.
- Stekkers.
- Stethoscopen.
- Surfpakken.
- Valse wimpers.
- Verf, bepaalde soorten (heeft niets te maken met latexverf).
- V-snaar.
- Zadels.

U kunt ook eczeem in uw gezicht krijgen als u rond uw ogen heeft gewreven, nadat u rubber handschoenen heeft gedragen, of nadat uw handen of vingers in contact met rubber zijn geweest

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen op de ingrediëntenlijst:

- 1,1'-Dithiobis(N,Ndiethylthioformamide).
- AI3-27340.
- Abstensil.
- Abstensyl.
- Abstinil.

- Abstinyll.
- Accel TET.
- Accel TET-R.
- Alcophobin.
- Alk-aubs.
- Antabus.
- Antabuse.
- Antadix.
- Antaenyl.
- Antaethyl.
- Antaetil.
- Antalcol.
- Antetan.
- Antetil.
- Anteyl.
- Anti-ethyl.
- Antiaethan.
- Anticol.
- Antietanol.
- Antietil.
- Antikol.
- Antivitium.
- Aversan.
- Averzan.
- Bis((diethylamino)thioxomethyl) disulfide.
- Bis((diethylamino)thioxomethyl)disulphide.
- Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) disulfide.
- Bis(N,Ndiethylthiocarbamoyl)disulphide.
- Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide.
- Bis(diethylthiocarbamoyl)disulphide.
- Bonibal.
- CCRIS 582.
- Contralin.

- Contrapot.
- Cronetal.
- Dicapral.
- Disetil.
- Disulfan.
- Disulfiram.
- Disulfirame.
- Disulfirame [DCIT].
- Disulfiramo.
- DisulfiramumDupon 4472.
- Dupont fungicide 4472.
- EINECS 202-607-8.
- ENT 27,340.
- Ekagom DTET.
- Ekagom TEDS.
- Ekagom TETDS.
- Ephorran.
- Esperal.
- Etabus.
- Ethyl TUEX.
- Ethyl thiram.
- Ethyl thiurad.
- Ethyl tuads.
- Ethyldithiourame.
- Ethyldithiurame.
- Exhorran.
- Formamide, 1,1'-dithiobis(N,Ndiethylthio-.
- HOCA.
- HSDB 3317.
- Hocakrotenalnci-C02959.
- Krotenal.
- N,N,N',N'-Tetraethylthiuram disulfide.
- N,N,N',N'-Tetraethylthiuram disulphide.

- NCI-C02959.
- NSC 190940.
- NSC 25953.
- Nocbin.
- Nocceler TET.
- Nocceler TET-G.
- Noxal.
- Noxal (VAN).
- Refusal.
- Ro-Sulfiram.
- Ro-Sulfram-500 (USA).
- Sanceler TET.
- Sanceler TET-G.
- Soxinol TET.
- Stopetyl.
- TATD.
- TETD.
- TTD.
- TTS [Alcohol deterrent].
- Tenurid.
- Tenutex.
- Tetidis.
- Tetradine.
- Tetraethylthioperoxydicarbonicdiamide.
- Tetraethylthiram disulfide.
- Tetraethylthiram disulphide.
- Tetraethylthiuram disulfide.
- Tetraethylthiuram disulphide.
- Tetraethylthiuran disulfide.
- Tetraethylthiurium disulfide.
- Tetraetil.
- Teturam.
- Teturamin.

- Thioperoxydicarbonic diamide.
- ((H₂N)C(S))₂S₂, tetraethyl-.
- Thiosan.
- Thioscabin.
- Thiuram E.
- Thiuram disulfide, tetraethyl-.
- Thiuranide.
- Tiuram.
- Tuads, ethyl.
- USAF B-33.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Tetraethylthiuram Disulphide. Dan reageert uw lichaam alsof u met Tetraethylthiuram Disulphide in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij Dithiocarbamaten, Tetramethylthiuram disulfide en andere Thiurams.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2026
pavo 2105