

Tetramethyl Thiuram Monosulphide

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Tetra Methylthiuram Monosulphide?

Tetra Methylthiuram Monosulphide is een chemische stof die als toevoeging wordt gebruikt bij het maken van verschillende soorten rubber, in bestrijdingsmiddelen en medicijnen tegen alcoholverslaving.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Tetra Methylthiuram Monosulphide. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met Tetra Methylthiuram Monosulphide zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Tetra Methylthiuram Monosulphide komt voor in:

- Bestrijdingsmiddelen in de landbouw.
- Desinfectiemiddelen.
- Disulfiram (een medicijn tegen alcoholverslaving, ook bekend onder de merknamen Antabus en Refusal).
- Insectenwerende middelen.
- Kleefstoffen.
- Middelen tegen schimmels.
- Rubber.
- Shampoos.
- Zeep.

Tetra Methylthiuram Monosulphide zit veel producten die van rubber gemaakt zijn. Mensen komen dagelijks in contact met rubber via producten gemaakt met natuurlijk en synthetisch rubber (waaronder nitril of neopreen):

- Ademhalingstoestellen.
- Afsluitringen.
- Anaesthesie-apparatuur.
- Autobanden.
- Ballonnen.
- Bekleding.
- Buizen, pijpen en pakkingen.
- Condooms en pessaria.
- (Douche)matten.
- Dialyse apparatuur.
- Elastiek in kleding (kousen, steunkousen, ondergoed, badkleding etc.).
- Elastiekjes.
- Elektriciteitskabels en snoeren.
- Flenzen
- Fopspenen (sommige).
- Handgrepen van gereedschap.
- Handschoenen huishoudelijk en medisch gebruik.
- Handvatten (bijvoorbeeld fietsstuur, versnellingspook).
- Isolatie.
- Lijmen.
- Lopende banden.
- Maskers en stofbrillen.
- Oor- en koptelefoons.
- Onderkant van tapijten.
- Potloodgum.
- Plakband.
- Pluggen.

- Remvoeringen en pakkingen.
- Roltrapeuningen.
- Rubber stuur.
- Rubberen wimperkrullers.
- Schoenen (met name schoenzolen, sportschoenen en laarzen).
- Schorten.
- Slangen die bijvoorbeeld aan een wasmachine zitten.
- Speelgoed.
- Spons make-up applicators.
- Squashballen.
- Stekkers.
- Stethoscopen.
- Surfpakken.
- Valse wimpers.
- Verf, bepaalde soorten (heeft niets te maken met latexverf).
- V-snaar.
- Zadels.

U kunt ook eczeem in uw gezicht krijgen als u rond uw ogen heeft gewreven, nadat u rubber handschoenen heeft gedragen, of nadat uw handen of vingers in contact met rubber zijn geweest

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen op de ingrediëntenlijst:

- 4-04-00-00238 (Beilstein Handbook Reference).
- AI3-00984.
- Aceto TMTM.
- Antabuse.
- BRN 1775650.

- Bis(dimethylthiocarbamoyl) sulfide.
- Bis(dimethylthiocarbamoyl)sulfide.
- CP 2113.
- Carbamic acid, dimethyldithio-, anhydrosulfide.
- Carbamic anhydride, tetramethyltrithio-.
- Carbamodithioic acid, dimethyl-, anhydrosulfide.
- Cyuram MS.
- Disulfiram.
- EINECS 202-605-7.
- Ekagom TM.
- Formamide, 1,1'-thiobis(N,Ndimethylthio
- HSDB 2902.
- Mono-thiurad.
- Monosulfure de tetramethylthiurame.
- Monosulfure de tetramethylthiurame [French]
- Monothiuram.
- N,N,N',N' Tetramethylthiuram monosulfide.
- NSC 3400.
- NSC 4767.
- Pennac MS Sulfide, bis((dimethylamino)thioxomethyl).
- Refusal.
- TMTM.
- TMTMS.
- Tetramethyldithiocarbamic acid anhydrosulfide.
- Tetramethylthiuram monosulfide.
- Tetramethylthiuram sulfide.
- Tetramethylthiuramide sulfide.
- Tetramethylthiurammonium sulfide.
- Tetramethylthiuramonosulfide.
- Thiuram MM.
- Thiuram monosulfide, tetramethyl-.
- USAF B-32.
- USAF EK-P-6255Unads.

- Vulkacit MS.
- Vulkacit Thiuram MS.
- Vulkacit thiuram MS/C.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Tetra Methylthiuram Monosulphide. Dan reageert uw lichaam alsof u met Tetra Methylthiuram Monosulphide in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij Tetramethylthiuram disulfide.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2026
pavo 2106