

الفحص بخصوص  
MRSA و C.auris و BRMO الأخرى  
Arabisch

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

albert  
schweitzer



## آماده

تمواقعاً تيبيهلاً تيدينو تاروكاماً (MRSA) صوصب صحفاً جانِمْ تمزحْ تيقانْ لكشب تمواقعاً تيدينلا تانشاكلا (BRMO) و (C. auris) ئاصبىلا معقبلا تاذ رطفو (نيليسيملا ايرينتكبلا مذهع اوناً يدخل لاما تندن! ام ديدحت صحفاً اذهق قيرط عن كميو). ينانتتسا لزغلا تاءارجاو اهلهمحا قروطخلا لاماعو ايرينتكبلا مذهلوج ديزملا روشمنلا اذهق فارقة طلبيجستو صحفاً تجيبيتو صحفاً ئارجاو

## MRSA و C.auris و BRMO

میداعلا دلجلاء ایرینتک باشت ی تنا تقویقلا تانکلا نم موافق ی نانتشنا عونی ه  
تقویق مینانتشنا تقویق تانکلا کلذک **MRSA** بناج ی لایکانه (). تیههذلا تیدو قتعلاتاروکملا ()  
دو جوملا ایرینتکلا اریکه بشت ابرینتک ابلاغ نوکت ی هو **BRMO** رصتخملا لها مدخنسنو . ی رخا  
اعمالا ی ف صخش لک دل ایعیط  
ابلاغ اعمالا ایرینتکبو دلجلاء ایرینتکبو "تیعیطلا" تیههذلا تیدو قتعلاتاروکملا ی و دع جلاع نکمی  
MRSA ن کل ایرینتکلا لتفت تیودا ی ه تیویحطا تاداضملا . دیج لکشی تیویحطا تاداضملا بلغار  
کلذ ببس بعیضی . تیویحطا تاداضملا بلغارا تساسه ریغ تحبصا ده **BRMO** و **C.auris** .  
ایرینتکلا مذهبی و دعوا جلاع

## العواقب بالنسبة للمرضى والمستشفى

امدنه C.auris و BRMO. MRSA ن بياصملأا ص اخشلاً بلغاً دلـا وفاكـشـدـ جـوـةـ لاـ صـ اـخـشـلاـًـ إـلـاـ ايـرـيـتـكـبـلاـ لـقـلـ مـاـحـكـ اـنـكـمـيـنـكـلـ.ـ لـاـمـاـحـ صـ خـشـلاـيـ مـسـيـ،ـ وـفاـكـشـدـ جـوـةـ لاـ نـ.ـ رـخـلـاـ

نـمـ بـرـقـلـابـنـ يـرـيـثـكـ صـ اـخـشـلاـكـانـهـ يـ فـشـتـسـمـلـاـ يـ فـرـيـكـ لـكـاشـمـ ايـرـيـتـكـبـلاـ ذـهـ بـسـتـنـ اـنـكـمـيـ

رـيـكـاـ رـاشـتـدـلـاـ تـبـسـتـلـ عـجـيـ اـمـمـ يـ فـشـتـسـمـلـاـ يـ فـمـضـعـ

نـعـ لـكـلـبـ مـوـقـدـ ايـرـيـتـكـبـلاـ ذـهـ رـاشـتـاـ عـنـمـ اـصـاخـ اـهـابـتـاـ اـنـلـوـهـ يـ فـيـ فـشـتـسـمـلـكـ صـصـخـ اـكـلـذـاـ

وـاـ MRSA لـاـ يـلـمـاحـنـ وـنـوـكـيـ اـمـبـرـ مـهـنـأـبـ اـكـشـ اـهـانـهـ نـيـذـلـاـ يـ ضـرـمـلـاـ صـ حـفـ هـنـمـضـ اـمـمـ قـيـرـطـ

ايـرـيـتـكـلـاـ ذـهـ دـوـ جـوـ صـرـ وـصـخـ دـرـ خـاـ C.auris وـاـ BMRO

# عوامل الخطورة للحمل

يمكنك أن تكون حاملاً إذا:

- تم علاجك أو إدخالك حديثاً في مستشفى أو دار تمريض في الخارج.
- تم إدخالك في السنة الماضية إلى مستشفى أو دار تمريض هولندي كانت MRSA أو *BROMO* و *C.auris* منتشرة فيه.
- كان شريك حياتك أزوجك أو شخص ترعاه حاملاً لـ MRSA أو *BROMO* أو *C.auris*.
- كان لديك احتكاك مهني بالخنازير الحية أو عجلات اللحم أو فروج اللحم أو كنت تسكن في شركة تتم فيها تربية هذه الحيوانات.
- كنت تسكن في موقع إيواء للاجئين.
- كنت بسن أصغر من 18 سنة وتم تبنيك من الخارج

## إجراءات العزل

عند وجود شك في حمل البكتيريا في حالة الإدخال إلى المستشفى لمدة أقصر من 24 ساعة (علاج نهاري، غسيل كلية) وفي حالة زيارة المساعدة الطارئة، فهناك إجراءات عزل ضرورية (عزل صارم). يتم رفع إجراءات العزل هذه إن لم يثبت من الفحص وجود MRSA و *C.auris* و *BROMO*.

- لا حاجة لإجراءات عزل في حالة زيارة العيادة الخارجية. إجراءات العزل هي:
- يتم تمريضك في غرفة عزل، وهي غرفة مخصصة لشخص واحد مع (مكان انتقالي).
  - لا يسمح لك بمغادرة الغرفة، إلا في حالة الفحص أو العلاج.
  - يكون باب غرفتك مغلقاً بقدر الإمكان.
  - يرتدى موظفو المستشفى والزائرين الذين يدخلون غرفتك ملابس واقية.
  - إذا كان عليك مغادرة غرفتك، يجب عليك ارتداء كمامه فم وأنف. يمنحك التمريض هذه الكمامه.
  - يمكن لأفراد العائلة أخذ ملابس الغسيل الخاصة بك إلى المنزل. ويجب عليهم وضع ملابس الغسيل في كيس بلاستيكي في غرفتك. يجب وضع الكيس في كيس بلاستيكي آخر في المكان الانتقالى لغرفة العزل.

# الفحص بخصوص MRSA و C.auris و BRMO

لغرض فحص إن كنت حاملاً لـ MRSA أو C.auris أو BRMO أخرى، يجب إجراء فحص لك. تقرأ في الشرح الذي تحصل عليه مع الحزمة ما يجب عليك عمله. إذا لم تتمكن من عمل ذلك بنفسك، يمكنك سؤال طبيب العائلة الخاص بك.

## النتيجة والتسجيل

إذا اتضح من الفحص أنك حامل لـ MRSA أو C.auris أو BRMO ، يتم إبلاغك بأسرع ما يمكن بذلك من قبل طبيبك المعالج. يوضح طبيبك ما هو ضروري من أجل العلاج. يتم إبلاغ طبيب العائلة الخاص بك بذلك أيضاً.

كما نضع بلاغاً بذلك في ملف المريض الإلكتروني الخاص بك بأنك حامل للبكتيريا. عن طريق هذا البلاغ، يكون واضحاً لآباءك زيارتك القادمة لمستشفى البرت شوابيترر أنك حامل لـ MRSA أو C.auris أو BRMO. يتم بذلك اتخاذ إجراءات العزل عند الضرورة.

## الحمل وللعلاج

إذا كنت حاملاً لـ MRSA، يمكن علاجك باستخدام المضادات الحيوية. يتخذ طبيبك المعالج القرار حول ضرورة ذلك.

إذا كنت حاملاً لـ C.auris أو BRMO، لا يتم علاجك باستخدام المضادات الحيوية. حيث اتضح لغاية الآن بأن ذلك غير مفيد.

يمكن بالنسبة للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة إلى جانب حمل البكتيريا أن يصابوا بعديوى MRSA أو C.auris أو BRMO. يتم في الغالب علاج العدوى بواسطة المضادات الحيوية.

## في الختام

هل لديك أسئلة بعد قراءة المنشور؟ لا تتردد في الاتصال هاتفيا بقسم منع العدوى، هاتف 0786545000. نجيب أسئلتك بكل سرور.

امنح رأيك حول هذا المنشور هنا: [/www.asz.nl/foldertest](http://www.asz.nl/foldertest)



مستشفى ألبرت شوايتزر

januari 2026

pavo 1869