

# Methylprednisolon- kuur

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

Binnenkort wordt u opgenomen voor een methylprednisolon-kuur. In deze folder leest u meer over deze kuur.

## Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## Wat is een methylprednisolon-kuur?

Methylprednisolon is een corticosteroïd (bijnierschors hormoon). Corticosteroïden zijn medicijnen die ontstekingen in het lichaam afremmen. Methylprednisolon remt de ontstekingsreactie in het centrale zenuwstelsel. Methylprednisolon wordt via een infuus gegeven.

Deze kuur wordt gegeven aan mensen met een relapsing-remitting vorm van Multiple Sclerose (MS). Dit is de vorm van MS waarbij terugvallen ontstaan (schubs). Methylprednisolon kan ervoor zorgen dat de aanval korter duurt. De kuur heeft geen invloed op het uiteindelijke verloop van MS. Het effect van de kuur kan per keer verschillen.

## Duur van de kuur

De kuur duurt drie of vijf dagen. De neuroloog bespreekt met u of u wordt opgenomen op de verpleegafdeling of dat u de kuur in dagbehandeling krijgt.

Als u de kuur in dagbehandeling krijgt, komt u dagelijks naar het ziekenhuis voor het infuus. Nadat het infuus is ingelopen, gaat u weer naar huis.

De eerste kuur wordt altijd in het ziekenhuis gegeven. Soms kunnen volgende kuren thuis gegeven worden. De neuroloog bespreekt dit met u.

## **Vorbereiding**

U neemt alle medicijnen die u thuis gebruikt, in originele verpakking mee naar het ziekenhuis. Als u thuis speciale hulpmiddelen gebruikt, neemt u deze ook mee.

## **De opname**

Op de eerste dag van de kuur heeft u een gesprek met een verpleegkundige. Tijdens dit gesprek wordt uw ziektevoorgeschiedenis besproken en worden telefoonnummers van uw contactpersonen genoteerd.

Voor het geven van de kuur controleren we uw bloeddruk. Na het opnamegesprek brengt de verpleegkundige een infuusnaaldje in. Het naaldje blijft meestal de hele kuur zitten. Nadat het infuus is ingelopen, wordt het infuussysteem afgekoppeld en blijft het infuusnaaldje in uw arm zitten.

Het infuus met methylprednisolon duurt ongeveer een uur, afhankelijk van de dosering die uw arts voorschrijft. Daarna krijgt u nog een infuus met zoutoplossing.

Gedurende de kuur krijgt u één keer per dag pantoprazol. Dit is een maagbeschermer. Dit gaat u krijgen om maagklachten (zuurbranden) te voorkomen. Mocht u hier niet tegen kunnen, meld u dit dan bij de arts.

## **Bijwerkingen**

De methylprednisolon-kuur wordt meestal goed verdragen. Er kunnen wel bijwerkingen optreden. U kunt daarbij denken aan: slapeloosheid, gejaagdheid, stemmingswisseling zoals uitgelaten blijdschap of juist somberheid, rood zien, vocht vasthouden, maagklachten, hartkloppingen, ontregeling suikerstofwisseling en een rare smaak tijdens het geven van het infuus.

Heeft u klachten tijdens de behandeling vertelt u dat dan aan de verpleegkundige.

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur vermoeid voelt en nog last heeft van de bijwerkingen.

Mocht u thuis bijwerkingen krijgen zoals hiervoor beschreven wordt moet u bellen met de polikliniek of de afdeling Spoedeisende hulp.

## **Controle**

Twee weken na de kuur belt de MS-verpleegkundige u op om te bespreken hoe het met u gaat. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Aan het eind van de kuur krijgt u een afspraak voor een poliklinische controle bij de neuroloog. Tijdens deze afspraak bespreekt de neuroloog het effect van de kuur met u.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Neurologie. We beantwoorden uw vragen graag. Of u belt op woensdag om 09.00 uur of tussen 15.00-16.00 uur bellen naar de MS-verpleegkundige, (078) 652 33 90.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Neurologie, belt u voor alle locaties naar tel. (078) 654 51 50.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
maart 2025  
pavo 0860