

# Onderzoek van het strottenhoofd

Met een flexibele 'scoop'

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

## informatie

# Inleiding

U heeft een afspraak voor een kijkonderzoek naar het strottenhoofd. Dit onderzoek wordt ook wel flexibele directe laryngoscopie genoemd (laryngo betekent strottenhoofd, scopie betekent kijken). In deze folder leest u hier meer over.

## Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## Het kijkonderzoek

Bij het onderzoek bekijkt de KNO-arts uw strottenhoofd. Hij doet dit met een endoscoop. Dat is een flexibel slangetje van 3 mm dik met aan het einde een kleine kijker.

De endoscoop wordt via uw neus doorgeschoven naar uw keelholte en vervolgens naar uw strottenhoofd. U kunt hierbij door uw neus blijven ademen.

Alles wat de scoop op weg naar het strottenhoofd tegenkomt zoals de neus- en keelholte, de achterzijde van uw tong en stembanden, wordt ook door de arts bekeken.

Het onderzoek wordt gedaan door uw eigen KNO-arts in de spreekkamer of de behandelkamer van de polikliniek KNO. Een verdoving is meestal niet nodig, want het onderzoek is niet pijnlijk. Als u last heeft van kokhalzen bij het inbrengen van de scoop, kan uw keel met een spray worden verdoofd.

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn en mag dus vooraf eten en drinken zoals u gewend bent.

## De uitslag

Meestal geeft de KNO-arts u direct de uitslag van het onderzoek. Hij bespreekt met u of vervolgonderzoeken nodig zijn en hoe uw de behandeling eruit kan zien.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

**Als u verhinderd bent voor het kijkonderzoek, bel ons dan zo spoedig mogelijk.** We kunnen dan de opengevallen plaats voor een andere patiënt gebruiken.

Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Kijk dan op onze website [www.kno.asz.nl](http://www.kno.asz.nl). Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

Albert Schweitzer ziekenhuis  
februari 2022  
pavo 0507